

لوله و اتصالات

پلی ران



PKH

POLY KHAZAR



اتصالات پیچی



اتصالات جوشی



اتصالات پوش فیت

درباره ما:

با بیش از یک دهه تجربه تخصصی و بهره گیری از فناوری‌های روز، مجموعه‌ای کامل از محصولات و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، صنعتی، آبرسانی و کشاورزی را ارائه می‌دهد. سبد محصولات ما شامل انواع لوله و اتصالات پلی ران در سایزهای مختلف، سیستم‌های پوش فیت، اتصالات جوشی و اتصالات پیچی است. اتصالات الکتروفیوژن، شیرآلات و ملزومات مربوطه است. ما با تمرکز بر کیفیت، تنوع محصولات و تأمین مطمئن، همواره در کنار پیمانکاران، مهندسين و فعالان صنعت کشور هستیم.

آدرس: خیابان شمالی، روبروی پارک شهر،

پاساژ بزرگ خیام، طبقه همکف، پلاک ۶۶

رویکا



@POLYKHAZAR_ESMAILI



آدرس سایت:

polykazar.ir



راه ارتباطی: 0912-821-3351



021-33931410



021-33963100



0902-115-1841



0935-115-1841

POLIRAN

لیست قیمت لوله خرطومی پلی ران

۱۴۰۵/۰۳/۲۳



Felixible Conduits

لوله خرطومی چیست؟

لوله خرطومی، لوله ای انعطاف پذیر است که از مواد پلیمری ساخته می شود و در بین پرکاربردترین مصالح در ساختمان ها می باشد. این نوع لوله ها به دلیل ساختار خاص و انعطاف پذیر خود، قابلیت خم شدن و تغییر شکل را دارند. سیم ها، کابل ها و لوله های مورد استفاده در تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در اثر عوامل خارجی یا شرایط محیطی آسیب پذیر می باشند، به همین دلیل به منظور محافظت از آن ها لوله خرطومی استفاده می شود.

کاربردها

ساختمانی

- محافظت از کابل کشی دوربین های مدار بسته
- محافظت از سیم کشی برق ساختمان
- محافظت از لوله های آب مصرفی و یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی
- محافظت از کابل های شبکه، مناسب برای استفاده در دیتا سنترها به دلیل استفاده از مواد Halogen Free
- محافظت از کابل های شبکه برق حیاتی در ساختمان های با کاربری ویژه مانند بیمارستان ها، ایستگاه های مترو و ..

صنعتی

- سیم کشی و محافظت از کابل ها در اتومبیل ها، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، وسایل حمل و نقل عمومی و ...
- مناسب برای استفاده در دستگاه های صنعتی مکانیزه، ماشین آلات CNC و رباتیک
- محافظت از کابل ها در دستگاه های اندازه گیری و اتوماسیون صنعتی

ویژگی ها

- قابل ارائه در دو مدل:
- PE-FC از جنس پلی اتیلن و در پنج رنگ زرد، آبی، قرمز و مشکی و سفید
- PP-FC از جنس پلی پروپیلن با ویژگی خود اطفاء و به رنگ طوسی
- کاهش خطرات جانی در زمان حریق با استفاده از مواد اولیه بدون هالوژن
- مقاوم در برابر نفوذ سیالات و طیف گسترده ای از مواد شیمیایی مختلف و انواع اسیدها و بازها
- مقاوم در برابر ضربه و تنش های خارجی
- عدم شکنندگی؛ برخلاف PVC که ذاتا تردی بالایی دارد شکسته یا خرد نمی شود و هدر رفتی ندارد
- سرعت و سهولت در نصب به دلیل انعطاف پذیری بالا
- قابل استفاده تا دمای ۹۵ درجه سانتی گراد
- تولید شده با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا
- طول عمر بالا
- نارسایی الکتریسیته
- قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه
- رنگ بندی متنوع


بررسی سوانح آتش سوزی نشان می دهد که خطرات جانی دود و محصولات حریق بیشتر از خود آتش می باشد و بیشترین تلفات انسانی این سوانح ناشی از استنشاق گازهای سمی حاصل از سوختن موادی بوده است که می توان آنها را به سادگی با مواد ایمن در زمان حریق جایگزین کرد. از جمله این مواد خطرناک مواد هالوژن دار می باشند و پرکاربردترین نمونه آنها PVC است. این مواد در زمان حریق از خود گازهای سمی و خورنده منتشر می کنند. گازهای سمی به وجود آمده به شدت خطرناک و کشنده هستند و در صورت تنفس توسط انسان بلافاصله باعث اسپاسم و خفگی می گردند. گازهای خورنده مورد اشاره نیز به شدت به تجهیزات الکترونیکی آسیب می زنند تا حدی که یک حریق کوچک در مراکزی که تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی در آنها وجود دارد می تواند باعث خساراتی غیرقابل جبران گردد.

اهمیت خطرات این مواد تا به حدی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته استفاده از PVC به طور کل و یا در ساختمان ها و مراکز عمومی کاملاً ممنوع شده است و شرکت های بزرگ برنامه های حذف PVC از تولیدات خود را آغاز کرده اند.

لوله خرطومی پلی ران با استفاده از مواد اولیه Halogen Free تولید می شود.

راهنمای سایز

قطر خارجی ابعاد (mm)	20	25	32	40	50
ØA	14.3	19.5	25.0	32.1	40.6
ØB	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0
C	2.5	2.9	3.2	2.7	5.2
D	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7
E	1.5	1.8	2.1	2.1	2.8



طوسی	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۰۱	۵۰ متر	۸۴۰,۵۰۰
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۰۱	۵۰ متر	۱,۰۳۷,۹۰۰
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۰۱	۲۵ متر	۱,۶۰۹,۴۰۰
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۰۱	۲۵ متر	۱,۹۴۹,۶۰۰
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۰۱	۲۵ متر	۲,۷۴۷,۸۰۰



مقاوم در برابر شعله ور شدن و جلوگیری از گسترش حریق بر اساس طبقه بندی B1 استاندارد DIN 4102

مشکی	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۰۰	۵۰ متر	۳۳۱,۹۰۰
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۰۰	۵۰ متر	۴۹۳,۲۰۰
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۰۰	۲۵ متر	۶۵۳,۶۰۰
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۰۰	۲۵ متر	۹۹۸,۷۰۰
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۰۰	۲۵ متر	۱,۳۴۰,۷۰۰



مناسب برای استفاده خارجی و مقاوم در برابر اشعه خورشید

سفید	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۱۳	۵۰ متر	۳۳۱,۹۰۰
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۱۳	۵۰ متر	۴۹۳,۲۰۰
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۱۳	۲۵ متر	۶۵۳,۶۰۰
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۱۳	۲۵ متر	۹۹۸,۷۰۰
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۱۳	۲۵ متر	۱,۳۴۰,۷۰۰

مناسب برای محافظت سیم کشی و هارمونی بهتر با نمای ساختمان

زرد	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۱۲	۵۰ متر	*
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۱۲	۵۰ متر	*
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۱۲	۲۵ متر	*
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۱۲	۲۵ متر	*
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۱۲	۲۵ متر	*

مناسب برای محافظت از لوله کشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تفکیک سیم کشی

قرمز	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۱۱	۵۰ متر	*
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۱۱	۵۰ متر	*
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۱۱	۲۵ متر	*
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۱۱	۲۵ متر	*
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۱۱	۲۵ متر	*

مناسب برای محافظت از لوله کشی آب گرم مصرفی و تفکیک سیم کشی

آبی	قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول	قیمت (ریال)
	۲۰	۴۶۰۰۲۰۱۰	۵۰ متر	*
	۲۵	۴۶۰۰۲۵۱۰	۵۰ متر	*
	۳۲	۴۶۰۰۳۲۱۰	۲۵ متر	*
	۴۰	۴۶۰۰۴۰۱۰	۲۵ متر	*
	۵۰	۴۶۰۰۵۰۱۰	۲۵ متر	*

مناسب برای محافظت از لوله کشی آب سرد مصرفی و تفکیک سیم کشی

POLIRAN

Felixible Conduits

تهران، میدان آرژانتین، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیل: info@poliran.org
www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کنید

